



CARRUSEL CESTO
Basket Carousel
Tourniquet Le Panier


L70

1/4


010-15-0002827-6

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PARQUES, S.L.


ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:



86 cm.



1 u.




4-14

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:


106x106x86 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

42,25 kg



FUNCIONES LÚDICAS
PLAYFUL ACTIVITIES
ACTIVITÉS LUDIQUES



CARRUSEL CESTO Basket Carousel Tourniquet Le Panier

L70

2/4

010-15-0002827-6



Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según las normas EN1176-5:2008 y EN1176-1:2008

Safety surface required and floor covering according to the standard EN 1176-5:2008 and EN1176-1:2008

Zone de sécurité et revêtement du sol conformes à las normes EN 1176-5:2008 et EN1176-1:2008


DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%



INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SBH/SDH/SD

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 années



2 h.

CARRUSEL CESTO

Basket Carousel

Tourniquet Le Panier

L70

3/4

010-15-0002827-6

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Pintura: 1 mano de imprimación antioxidante epoxi y 1 mano de base de esmalte acrílico poliuretano.

Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno, poliamida, policarbonato o PVC y EPDM

Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304.

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304.

MATERIAL DESCRIPTION:

Paint: 1 hand of antirust(antioxidant) priming epoxi and 1 base hand of acrylic enamel.

Plastic Parts: Polyethene, polypropylene, polyamide, polycarbonate or PVC and EPDM.

Metallic Parts: Steel S-235, AISI-304.

Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Peinture: 1 main d'impression antioxydante epoxi et 1 main de base en émail acrylique un polyuréthane.

Pièces de plastique: Polyéthylène, polypropylène, polyamide ou PVC et EPDM.

Pièces métalliques: Acier S-235, AISI-304.

Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304.

GALOPÍN PARQUES se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PARQUES reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PARQUES se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

CARRUSEL CESTO

Basket Carousel

Tourniquet Le Panier

L70

4/4

010-15-0002827-6

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente comprobar el eje rotativo central que gire uniformemente. Engrasar si conviene.

Comprobar que el asiento no presente roturas o desperfectos.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check that the central rotating shaft turns smoothly. Grease it if necessary.

Check that the seat is free from breakages and damage.

Ensure that the element is as structurally stable as when it was new.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Every year check there is no corrosion on the metal legs.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier que l'axe rotatif central tourne uniformément. Graisser si nécessaire.

S'assurer qu'il n'y ait ni dommages ni détériorations au siège.

Vérifier que les panneaux en contreplaqué ne présentent pas de fêlures dangereuses spécialement au niveau des angles. Colmater si nécessaire.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Chaque année vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques.

Vérifier toutes les fondations.

GALOPÍN PARQUES se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PARQUES reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PARQUES se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.