



RED CON 2 ESCALERAS

Net With Two Stairs

Filet En Losanges Avec Deux Échelles

C101_P

1/4

012-01-0007437-0

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PARQUES, S.L.


ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:



277 cm.



4 u.




4-14

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:

210x40x40 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

56 kg



FUNCIONES LÚDICAS
PLAYFUL ACTIVITIES
ACTIVITÉS LUDIQUES



RED CON 2 ESCALERAS

Net With Two Stairs

Filet En Losanges Avec Deux Échelles

C101_P


2/4

012-01-0007437-0



Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida según la norma EN 1176-1
Safety surface required according to the standard EN 1176-1
Zone de sécurité conforme à la norme EN 1176-1

Revestimientos del suelo según la norma EN 1176-1
Floor covering according to standard EN 1176-1
Revêtement du sol conforme à la norme EN 1176-1




DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%



INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SDH

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 années



2 h.

RED CON 2 ESCALERAS Net With Two Stairs Filet En Losanges Avec Deux Échelles	C101_P	3/4
		012-01-0007437-0

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

- Paneles:** Tableros de polietileno de 20 mm.
- Postes:** Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.
- Pintura:** 3 manos (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.
- Piezas de plástico:** Polipropileno y poliamida.
- Piezas metálicas:** AISI-304.
- Tornillería:** Acero calidad 8.8 DIN267.
- Cuerdas:** cuerda de red. De multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno.

MATERIAL DESCRIPTION:

- Panel:** 20 mm high density polyethylene boards.
- Posts:** Scandinavian machine strength graded pine wood complying to EN351/335
- Paint:** 3 coats (5 coats on edges) of polyurethane enamel, free of lead and high resistance to weather deterioration.
- Plastic Parts:** polypropylene and polyamide.
- Metallic Parts:** AISI-304.
- Fixings:** Steel conforming to 8.8 DIN267.
- Rope:** Swing net, Polypropylene covered braided multifilament rope

DESCRIPTION MATÉRIELS:

- Panneaux:** Planches de polyéthylène d´haute densité de 20 mm.
- Poteaux:** Bois de pin scandinave traité avec autoclave, sourte de risque IV.
- Peinture:** 3 couches (5 dans les arêtes) d`email polyuréthane texturé libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l´environnement.
- Pièces de plastique:** Polypropylène and polyamide.
- Pièces métalliques:** AISI-304.
- Visserie:** Acier qualité 8.8 DIN267.
- Cordes:** corde de filets. De multifilament tressé et recouverte de polypropylène.

RED CON 2 ESCALERAS

Net With Two Stairs

Filet En Losanges Avec Deux Échelles

C101_P

4/4

012-01-0007437-0

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente verificar que la red de rombos está tensada y sin desfilamentos. Asegurar el estado óptimo de los pasitos de red grises.

Comprobar que los paneles no presenten rozaduras o rayaduras peligrosas.

Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros, postes y complementos de madera.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones. Verificar los tapones de los postes.

Anualmente sellar las aberturas producidas en los paneles contrachapados, sobretodo en los cantos.

Analizar y asegurar que los largueros, postes y complementos de madera, no presenten defectos estructurales o que no hayan ladeado.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check that the netting is tight and not frayed. Make sure the grey steps in the netting are in good order.

Check that there are no dangerous scrapes or scratches on the polyethylene panels.

Remove any splinters which may appear on the arms, supports and wooden fittings.

Ensure that the element is as structurally stable as when it was new.

Check the state of all the screws, bolts and their protection. Check the covers on the corner posts.

Every year seal any splits in the plywood panels, especially at the edges.

Inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure they have no structural faults and are not twisted to one side.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier que le filet en losanges soit tendu et sans effilochement. S'assurer du bon état des pose-pieds du filet gris.

Vérifier que les panneaux de polyéthylène ne présentent pas éraflures ou rayées dangereuses.

Éliminer l'apparition possible de fêlures sur les montants, les poteaux et les autres éléments en bois.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection. Vérifier les caches des poteaux.

Chaque année colmater les fêlures apparues sur les panneaux en contreplaqué, surtout au niveau des angles.

Analyser et s'assurer que les montants, les poteaux et les autres éléments en bois ne présentent aucun défaut structurel et qu'ils ne se soient pas écartés.

Vérifier toutes les fondations.

GALOPÍN PARQUES se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PARQUES reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PARQUES se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.