



EL OVNI DEMOD THE UFO DEMOD L'OVNI DEMOD

F313E

1/4

021-32-0012664-0

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PARQUES, S.L.

ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:



57 cm



3 u.




2-6

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:

121,5x69,5x14,8 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

8,427 kg



FUNCIONES LÚDICAS
PLAYFUL ACTIVITIES
ACTIVITÉS LUDIQUES



EL OVNI DEMOD THE UFO DEMOD L'OVNI DEMOD

F313E

021-32-0012664-0




Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según las normas EN1176-1:2008.

Safety surface required and floor covering according to the standard EN 1176-1: 2008.

Zone de sécurité et revêtement du sol conformes à las normes EN 1176-1:2008.


DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%



INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SD

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de remplacement: 10 años/ 10 years/ 10 années



2 h.

EL OVNI DEMOD
THE UFO DEMOD
L´OVNI DEMOD

F313E

3/4

021-32-0012664-0

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Paneles: Paneles de HPL de 15 mm.
Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno y poliamida.
Piezas metálicas: AISI-304 .
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267 y AISI-304.

MATERIAL DESCRIPTION:

Panels: 15 mm HPL non-slip boards.
Plastic Parts: Polyethene, polypropylene and polyamide.
Metallic Parts: AISI-304 .
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267 and AISI-304.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Panneaux: HPL de 15 mm antidérapant.
Pièces de plastique: Polyéthylène, polypropylène and polyamide.
Pièces métalliques: AISI-304 .
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267 et AISI-304.

EL OVNI DEMOD
THE UFO DEMOD
L'OVNI DEMOD

F313E

4/4

021-32-0012664-0

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Cada mes asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Comprobar que los paneles de polietileno no presenten rozaduras o rayaduras peligrosas.

Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros, postes y complementos de madera.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Verificar los tapones de los postes.

Anualmente analizar y asegurar que los largueros, postes y complementos de madera, no presenten defectos estructurales o que no hayan ladeado.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check that the element is as structurally stable as when it was new.

Check that there are no dangerous scrapes or scratches on the polyethylene panels.

Remove any splinters which may appear on the crossbeams, supports and wooden fittings.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Check the covers on the corner posts.

Every year inspect the crossbeams, supports and wooden fittings to make sure they have no structural faults and are not twisted to one side.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois s'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier que les panneaux en polyéthylène ne présentent aucune rayure dangereuse.

Éliminer l'apparition possible de fêlures sur les montants, les poteaux et les autres éléments en bois.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Vérifier les caches des poteaux.

Chaque année analyser et s'assurer que les montants, les poteaux et les autres éléments en bois ne présentent aucun défaut structurel et qu'ils ne se soient pas écartés.

Vérifier toutes les fondations.