



ROCODROMO DOBLE

Climbing Wall with Two Panels

Mur D'escalade Double


K091N

1/4


020-07-13-0013111-0

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PARQUES, S.L.


ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:



244 cm.



9 u.



4-14




Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:


180x100x2 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

31,6 kg



FUNCIONES LÚDICAS
PLAYFUL ACTIVITIES
ACTIVITÉS LUDIQUES



ROCODROMO DOBLE Climbing Wall with Two Panels Mur D'escalade Double

K091N

2/4

020-07-13-0013111-0




Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y
revestimientos del suelo según la norma EN1176-1:2008

Safety surface required and
floor covering according to the standard EN 1176-1:2008

Zone de sécurité et
revêtement du sol conforme à la norme EN 1176-1:2008


DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: + -3%



INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SD

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 années



3 h.

ROCODROMO DOBLE Climbing Wall with Two Panels Mur D'escalade Double	K091N	3/4
		020-07-13-0013111-0

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Paneles: Tablero HPL de 15 mm y polietileno de 20 mm.

Postes: Acero S-235 cincado y lacado.

Piezas de plástico: Polietileno y polipropileno.

Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio EN AW 5754-H111.

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304.

Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.

MATERIAL DESCRIPTION:

Panels: 15 mm HPL board and 20 mm polyethene.

Posts: Zinc coated and lacquered steel S-235.

Plastic Parts: Polyethene, polypropylene, polyamide and rubber.

Metallic Parts: Steel S-235, AISI-304 and aluminium EN AW 5754-H111.

Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304.

Paint: 1 coat of dust lacquer formed by the mixture of polyester resin, hardeners and colour pigments. Free of lead and high resistance to weather deterioration.

DESCRIPTION DES MATÉRIELS:

Panneaux: Planches HPL de 15 mm et polyéthylène de 20 mm.

Poteaux: Zingué et laqué acier S-235.

Pièces plastiques: Polyéthylène, polypropylène, polyamide ou caoutchouc .

Pièces métalliques: Acier S-235, AISI-304 et aluminium EN AW 5754-H11.

Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304.

Peinture: 1 couche de laqué en poudre constituant par mélange de résines polyester, durcisseuses et pigments, libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l'environment.

GALOPÍN PARQUES, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PARQUES, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PARQUES, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

ROCODROMO DOBLE

Climbing Wall with Two Panels

Mur D'escalade Double

K091N

4/4

020-07-13-0013111-0

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente comprobar que no haya deformaciones en los paneles.

Comprobar que los paneles no presenten rozaduras o rayadas peligrosas.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check that the panels is not deformed.

Check that there are no dangerous scrapes or scratches on the panels.

Ensure that the element is as structurally stable as when it was new.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Every year check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier qu'il n'y a pas déformations dans les panneaux.

Vérifier que les panneaux ne présentent pas éraflures ou rayées dangereuses.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Chaque année vérifier toutes les fondations.

GALOPÍN PARQUES, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PARQUES, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PARQUES, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.